

Oul b'Ouzgueur bibans



Collection Vassal-Montpellier

1896Mtp1

13A95  
Oul b'Ouzgueur  
1896Mtp1

Oul b'Ouzgueur  
13A95

Oul b'Ouzgueur  
13A95

13A95 x

Oul b'Ouzgueur















Désignation : *Cul b' ouzgueur*

Clos Planche 13 Côté A N° 95

Vigueur : 1

Date de maturité :

*le 9.9.59*  
*P:0*

Charge :

S. 1 0

*+4*

2 0

3 2

X

X

DESIGNATION : *Cul b' ouzgueur Bibam*  
CLOS ~~VIII~~ PLANCHE 13 RANG *5* SOUCHE 8

Vigueur : 1,5

Port : érig - *1/2* érig - couché.

Date de Véraison : 3.8.66

Date de Maturité :

Pourriture : *1 semaine*  
*le 15/9 + 5*

Pédoncule : L

Millerandage : 1

GRAPPE : G - M - *P* : *L* - M - C.

BAIE : *TG* - *G* - M - P.

disc. - sph. - ell. - *ov.*

obov. - cyl. - fus.

Couleur : *Bl* - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1  
s 2 0  
s 3 0  
s 4 0  
s 5 0

avec pépins - apyrène.  
Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION : *Cul b' ouzgueur Bibam*  
CLOS ~~VIII~~ PLANCHE 13 RANG *5* SOUCHE 8

Vigueur : 3

Port : érig - *1/2* érig - couché.

Date de Véraison : 12.8.68

Date de Maturité : *1 semaine*  
*23.9.68*

Pourriture : 0

Pédoncule : L - *M* - C.

Millerandage : *2/3*

GRAPPE : G - *M* - *P* : *L* - M - C.

BAIE : *TG* - *G* - M - P. *3/1 x 2/1*

disc. - sph. - *ell.* - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : *Bl* - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 5  
s 2 0  
s 3 0  
s 4 0  
s 5 0

avec *pépins* - apyrène.  
Jus : *inc.* - coloré.



Année 1956

Oul b' Ouzgauer

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 13 A 95

	Nombre total	D A T E S							
		20	23	26	28	30	3	5	7
1	5	0	0	0	1	1	2	2	2
2	6	0	0	0	0	0	2	2	3
<del>3</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>4</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>5</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.

IV

7-4-56

+12

D

Année 1957

Oul b' Ouzgauer

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 13 A 95

	Nombre total	D A T E S							
		14/3	.	.	.	.	.	.	.
1	4	2	.	.	.	.	.	.	.
<del>2</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>3</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>4</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>5</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.

II<sup>s</sup> D 14-3-57

+5



Année 1958

au l'auzqueur -

N° ..... Planche ..... côté 13 A 95

	Nombre total	D A T E S									
		87/3	31,3								
1	6	0	2								
2	2	4	1	x							
3											
4											
5											

De 31-3-58

III<sup>e</sup>

+8

Année 1959

Cub. B' auzqueur

N° ..... Planche ..... côté 13 A 95

	Nombre Total	D A T E S									
		18,3	21,3	25,3							
1											
2	4	1	1	3							
3											
4											
5											

De 24-3-59

+8



ANNEE 1989

NOM Cuvée l'Orgueilleux  
1896 et

EMPLACEMENT VIII 13 S 8 de ~~de~~

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	10	16,3	23,3	0								
2	7	16,3	23,3	0								
3	2	10,3	13,3	0	0							
4	—											
5	6	13,3	23,3	0								

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : canche

Vigueur : 25

D de 23.3.89 +5



Désignation : *Oul b'ouzgueur*

VASSAL    Planche *XIII* Côté *A*    N° *95*    Souche 1 ② 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen ⑤ - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses ⑤ - veloutées 6 - aranéeu-  
ses ⑦ - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
① plages bronzées 6 - entièrement bronzées ⑦ - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de  
la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.



N° ordre

Désignation : *aul. d'ouzqueur*

VASSAL Planche 13 côté A N° 95 souche 1 2 3 4 5

*les fourne*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

28 MAI 1955

*Tuel*

*pas de grappes*

1-6-54 Deloume



N<sup>o</sup> ordre

Designation :

VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille :        verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Handwritten 17.6-55



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 95 souche 1 2 3 4 5.

*Oul à l'Ourzgueur.*

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Remmes le 26.6.58*



N° d'ordre

Désignation

VASSAL

planche

13 côté 17 N° 95 souche 1 2 3 4 5

Gout de l'ougueur

sans grappe

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 59

Piquemal 26-8-54



Dénomination ..... *Oréal br. Buzqueux* .....

Planche ..... *13* ..... côté ..... *A* ..... Rang ..... *15* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

*faible*

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *10* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Bonid 57*

V

N° d'ordre: . . . . . Désignation: *Gul. l'Quizqueur*  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. *13 A 95* . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . (1)-(2)-3. - ♀  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1-(2)-(3)-  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1)-2. -  
11 - Lobes . . . . . 1-3-5-7-(9)-  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0-1-2-(3)-  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0-1-(2)-3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . (1)-(2)-3-4-5-(6)-  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0-1-2-3-4-5-(6)-(7)-8.  
16 - Dents : forme . . . . . 1-2-(3)-  
17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1-(2)-(3)-  
18 - Angle lob. term. . . . . 1-(2)-(3)-  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1-(2)-3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1-2-(3)-(4)-5-6-7-8-9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1)-2-3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . (1)-(2)-(3)-4-5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1-(2)-3.  
Forme : (4)-(5)  
Médiane/Base : 6-(7)-(8)



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Oul. l'auzqueur* . . . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : *13 A 95* . . . . . Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . ①-②-3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ①-②-③.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ①-②.  
11 - Lobes . . . . . 1-3-5-⑦-⑨.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0-1-2-③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0-1-②-3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1-②-③-4-5-⑤.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0-1-2-3-4-5-⑥-⑦-⑧.  
16 - Dents : Forme . . . . . ①-2-③.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1-②-3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1-②-③.  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1-②-3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1-2-③-④-5-6-7-8-9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ①-2-3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . ①-②-③-4-5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1-②-③.  
Forme : 4-⑤.  
Médiane/Base : ⑥-⑦-8.

*Tinet 57*